

Voltiak

Ventilación | Innovación



Enfriamiento evaporativo de alto rendimiento

CLASSIC HOME

Climóvil®

El **CLASSIC HOME** es un enfriador evaporativo robusto desarrollado para satisfacer necesidades de climatización en espacios medianos y grandes. Su funcionamiento se basa en la evaporación de agua para reducir la temperatura ambiente, funcionando simultáneamente como ventilador y humidificador.

Este equipo portátil se distingue por su facilidad de integración en diversos entornos gracias a su diseño vertical y ruedas de transporte. Integra controles manuales simplificados y una función oscilatoria que asegura una distribución homogénea del aire fresco en la estancia.

Descubre más en voltiak.com





¿Por qué elegir CLASSIC HOME?



Cobertura de área extensa: Diseñado para climatizar espacios de hasta **45 m²**, ofreciendo una solución efectiva para áreas comunes amplias donde los ventiladores convencionales son insuficientes.



Capacidad de tanque superior: Cuenta con un depósito de agua de **50 litros**, lo que permite periodos prolongados de operación continua sin requerir recargas frecuentes, optimizando la autonomía del equipo.



Relación eficiencia-potencia: Genera un flujo de aire de **4,550 m³/h** con un consumo energético de 90 W, logrando un equilibrio eficiente que minimiza el impacto en la facturación eléctrica.



Aplicaciones en la industria.

Equipo versátil recomendado para los siguientes entornos:



Sector residencial:

Salas de estar, comedores de planta abierta, terrazas techadas y zonas de convivencia familiar.



Sector comercial y oficinas:

Locales comerciales, tiendas, salas de exhibición, áreas de recepción, pasillos y oficinas.



Ingeniería y componentes.

Diseñado para una renovación ambiental inmediata:



Cuerpo de polipropileno ↓

Estructura fabricada en polímero resistente a impactos y corrosión, con dimensiones de **124 x 68 x 42.5 cm**, y un **peso de 19 kg**, garantiza durabilidad y ligereza.

Motor eficiente →

Con un motor de 90W ofrece un alto caudal de aire con un nivel sonoro operativo de **50 dB**.

Depósito de agua →

Tanque con capacidad de 50 litros de agua con acceso frontal para llenado y visualización de nivel, fabricado para resistir el uso continuo.

Paneles de enfriamiento ←

Equipado con 3 paneles de celulosa de alta densidad que maximizan la superficie de evaporación para una reducción efectiva de temperatura.

Sistema de movilidad ↙

Base con ruedas giratorias que permiten el desplazamiento fluido del equipo entre diferentes áreas.

68 cm

124 cm

42.5 cm

Especificaciones técnicas

Flujo de aire

4550 m³/h (2,680 CFM)

Área de enfriamiento

45 m²

Ruido

50 dB

Potencia del motor

90 W

Peso

19 kg

Capacidad de agua

50 L

Voltaje

127 V / 60 Hz

Dimensiones


124 x 68 x 42.5 cm



Recomendaciones de operación óptima.

Asegure el mejor desempeño de su equipo con estos consejos prácticos
(No requiere instalación técnica):

- 1 Ventilación del espacio:** Es indispensable operar el equipo en habitaciones con flujo de aire natural (puertas o ventanas semiabiertas) para evitar la saturación de humedad y maximizar el efecto de enfriamiento.
- 2 Gestión del agua:** Utilice agua limpia para el llenado del tanque. Se recomienda drenar y limpiar el depósito periódicamente para evitar la acumulación de sedimentos y malos olores.
- 3 Ubicación:** Sitúe el enfriador de espaldas a una entrada de aire exterior para que el sistema impulse aire renovado y fresco hacia el interior del recinto.
- 4 Mantenimiento simple:** Inspeccione y limpie suavemente los paneles de celulosa para mantener libre el paso del aire y asegurar la eficiencia de la evaporación.



Voltiak

Ventilación | Innovación

**Mantenga la frescura de los
espacios abiertos.**

Solicite su equipo hoy mismo.



Escanea el QR y cotiza

Solo en voltiak.com

