

Voltiak

Ventilación | Innovación



Ventilador de pared con la potencia y tecnología HVLS

AIRFREE

KALE FANS

El ventilador de pared **AIRFREE** rompe las barreras de instalación de los equipos tradicionales. Es un ventilador direccional de 2 metros de diámetro que integra toda la potencia y tecnología **HVLS** (High Volume, Low Speed) en un formato compacto y versátil.

Equipado con un motor **PMSM** (Permanent Magnet Synchronous Motor), este equipo ofrece un rendimiento industrial sin el ruido asociado, operando a solo **43 dB**. Es la solución perfecta para espacios donde la instalación en techo no es viable o se requiere ventilación focalizada de alto impacto.

Descubre más en voltiak.com





¿Por qué elegir AIRFREE?



Gran alcance direccional: A diferencia de los ventiladores de techo, este equipo proyecta un chorro de aire potente que alcanza una distancia de más de **36 metros**.



Resistencia a la Intemperie: Diseñado para soportar condiciones difíciles, cuenta con un nivel de protección IP55. Es resistente al agua y al polvo, lo que permite su uso a la intemperie y facilita su limpieza directa con agua.



Eficiencia energética: A pesar de generar un gran volumen de aire, su ingeniería es altamente ahorradora, manteniendo un consumo eléctrico bajo de apenas **0.55 kW**.



Aplicaciones en la industria.

Su capacidad de proyección y resistencia lo hacen ideal para:



Deportes y recreación:

Gimnasios y canchas deportivas.



Industria y logística:

Fábricas, bodegas, almacenes y talleres que requieren ventilación en pasillos o zonas específicas.




Sector agropecuario:

Granjas, establos y áreas de empaque agrícola.



Ingeniería y componentes.

Robustez y precisión en cada detalle:



Especificaciones de rendimiento


Modelo	G6BAA20		
Dimensiones	1980mm x 1881mm x 374mm	Voltaje	220 V
Velocidad máxima	320 RPM	Amperes	1.7 Amp
Rango de velocidad de vientos	0-36m(7m/s-1.5m/s)	Nivel de ruido	43 dB
Volumen de aire	72,480 m³/h	Nivel de protección	Ip55
Motor	PMSM	Peso	136 kg
Potencia de motor	0.55 kW		



Requisitos de instalación básica.

El ventilador AIRFREE ofrece opciones de montaje adaptables para maximizar su cobertura:

- 1 Montaje en pared/columna:** Diseñado para fijarse en estructuras verticales, liberando el espacio del suelo.
- 2 Cobertura de flujo:** Considere que el equipo proyecta aire efectivo en un rango de **0 a 36 metros** (con velocidades de 7m/s a 7.5m/s).
- 3 Dimensiones del equipo:** El ventilador tiene un tamaño de **1980 mm x 1881 mm x 374 mm**, por lo que se debe prever el espacio adecuado para su operación y oscilación.
- 4 Conexión eléctrica:** Requiere una alimentación de **220V**.



Voltiak

Ventilación | Innovación

Lleve el aire fresco exactamente donde lo necesita. Solicite su cotización ahora.

Solicita tu ventilador ahora.



Escanea el QR y cotiza

Solo en voltiak.com

